




RDT-H/RDT-PH

Каталог запчастей

Ред. 10.2025

Регуляторы давления прямого действия RDT



» Маркировка

Условное обозначение вида регулятора давления: RDT, RDT-P, RDT-S, RDT-B,

Исполнение диапазона настройки

Условный диаметр

Условная пропускная способность Kvs

Рабочее давление

1,6 МПа – ничего не указывается

2,5 МПа – указывается значение 25

RDT - X1 - X2 - X3 - X4

» Пример заказа

RDT-B-1.3-32-10

Регулятор давления «перепуска» условным диаметром 32 мм, с пропускной способностью 10 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150°C, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном настройки регулятора 1.3 (0,4 - 4,8 бар)




teplo-sila.com

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ										
Условный диаметр, DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час	0,25	2,5	4	6,3	10	16	25	32	63	100	160
	0,4	4	6,3	10	16	20	32	40	80	125	200
	0,63	6,3	8	12,5	20	25	40	63	100	160	250
	1	8	10	16	25	32	50	80	125	200	280
	1,6					40	63	100	160		
	2,5										
4											
Коэффициент начала кавитации, Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3
Условное давление PN, бар (МПа)	16 (1,6); 25 (2,5)									16 (1,6)	
Рабочая среда	перегретая вода, пар										
Температура рабочей среды T, °C	до +220										
Тип присоединения	фланцевый										
Исполнение диапазона настройки регулятора, бар (МПа)											
0.1	0,08...0,9 (0,008...0,09) - оранжевая пружина										
1.1	0,16...1,8 (0,016...0,18) - оранжевая пружина										
1.2	0,24...3,0 (0,024...0,30) - серая пружина										
1.3	0,4...4,8 (0,04...0,48) - оранжевая пружина + серая пружина										
2.1	0,5...5,8 (0,05...0,58) - красная пружина										
2.2	0,9...10,0 (0,09...1,0) - желтая пружина										
2.3	1,4...15,8 (0,14...1,58) - красная пружина + желтая пружина										
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более	6										
Относительная протечка, % от Kvs, не более	0,05-для жидкости 0,5 – для газа										
Материалы:											
крышка	сталь 20										
шток, плунжер, седло	нержавеющая сталь 40X13										
сменный блок уплотнения штока	направляющие – PTFE; прокладки – высокотемпературный EPDM E90SR										
уплотнение в затворе	"металл по металлу"										
мембрана	EPDM на тканевой основе										
корпус	серый чугун с шаровидным графитом EN-JL1040 (для PN 1,6 МПа); высокопрочный чугун EN-JL1025 (для PN 2,5 МПа);										



Быстрый подбор уплотнений




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
A	15-100	Мембрана ВFAО 90/80-25	420316.035	1	
	125-150	Мембрана ВFAО 90/80-35	420316.038		
B	15-150	Узел уплотнения штока	420316.041	1	Исполнительный механизм. Поставляется с шайбой и стопорным кольцом.
C	15-50	Узел уплотнения штока	420316.001-T	1	Поставляется с шайбой и стопорным кольцом
	65-100		420316.017-T		
	125-150		420316.028-T		
C* KIT	15	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 15)	420316.054	1	Ремонтный набор клапана включает в себя: 1. Уплотнение штока (поз.18) 2. Шайба (поз.19) 3. Стопорное кольцо (поз.20) 4. Шток клапана (поз.7) 5. Прокладка графитовая (поз.3)
	20	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 20)	420316.054-01		
	25	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 25)	420316.054-02		
	32	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 32)	420316.054-03		
	40	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 40)	420316.054-04		
	50	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 50)	420316.054-05		
	65	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 65)	420316.054-06		
	80	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 80)	420316.054-07		
	100	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 100)	420316.054-08		
	125	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 125)	420316.054-09		
	150	Узел уплотнения штока клапана RDT-PH (DN 150)	420316.054-10		

*KIT – позиция поставляется набором. Комплектация набора указана в Примечании



Быстрый подбор уплотнений




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание	
D	15	Прокладка графитовая	420316.002	1	46*36*1	
	20				56*46*1	
	25		420316.006		68*56*1	
	32				75*64,5*1	
	40		420316.011		94*83*1	
	50		420316.014		110*100*1	
	65		420316.018		135*120*1	
	80		420316.022		170*145*1	
	100		420316.025		195*175*1	
	125		420316.029			
	150		420316.032			






Быстрый подбор уплотнений




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
E	15	Уплотнение поршня	420316.003-T	1	O-Ring 19,2-3
	20				O-Ring 25,07-2,67
	25				O-Ring 32-3,53
	32				O-Ring 39,34-2,62
	40				O-Ring 50-3
	50				O-Ring 64,77-2,62
	65				O-Ring 78,97-3,53
	80				O-Ring 99,5-3
	100				O-Ring 125-4
	125				O-Ring 151,76-5,33
	150				
F	15	Уплотнение тарелки	420316.004-T	1	O-Ring 7,9-2,62
	20		420316.005-T		O-Ring 15,54-2,62
	25		420316.008-T		O-Ring 18,64-3,53
	32		420316.010-T		O-Ring 25,8-3,53
	40		420316.013-T		O-Ring 34,52-3,53
	50		420316.016-T		O-Ring 44,04-3,53
	65		420316.020-T		O-Ring 60-4
	80		420316.024-T		O-Ring 75-4
	100		420316.027-T		O-Ring 94,84-3,53
	125		420316.031-T		O-Ring 125-4
	150		420316.034-T		O-Ring 151,76-5,33




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание	
1	15	Корпус клапана DN15 (изделие литее) PN16	731614.015	1	1.Поставляется в сборе с седлом. 2. При заказе указать давление 3. Цвет корпуса RAL 5002	
		Корпус клапана DN15 (изделие литее) PN25	731614.015-01			
	20	Корпус клапана DN20 (изделие литее) PN16	731614.020			
		Корпус клапана DN20 (изделие литее) PN25	731614.020-01			
	25	Корпус клапана DN25 (изделие литее) PN16	731614.025			
		Корпус клапана DN25 (изделие литее) PN25	731614.025-01			
	32	Корпус клапана DN32 (изделие литее) PN16	731614.032			
		Корпус клапана DN32 (изделие литее) PN25	731614.032-01			
	40	Корпус клапана DN40 (изделие литее) PN16	731614.040			
		Корпус клапана DN40 (изделие литее) PN25				
	50	Корпус клапана DN50 (изделие литее) PN16	731614.050			
		Корпус клапана DN50 (изделие литее) PN25				
	65	Корпус клапана DN65 (изделие литее) PN16	731614.065			
		Корпус клапана DN65 (изделие литее) PN25				
	80	Корпус клапана DN80 (изделие литее) PN16	731614.080			
		Корпус клапана DN80 (изделие литее) PN25				
	100	Корпус клапана DN100 (изделие литее) PN16	731614.100			
		Корпус клапана DN100 (изделие литее) PN25				
125	Корпус клапана DN125 PN16	731614.125				
150	Корпус клапана DN 150 DN 16	731614.150				



DN 15-100




DN 125-150




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
2	15	Седло DN15 (Ф12)	711342.016	1	Для Kv 0,25; 0,4
	20	Седло DN20	711342.020		
	25	Седло DN25	711342.025		
	32	Седло DN32	711342.032		
	40	Седло DN40	711342.040		
	50	Седло DN 50	711342.050		
	65	Седло DN 65	711342.065		
	80	Седло DN 80	711342.080		
	100	Седло DN 100	711342.100		
	125	Седло DN125	711342.125		
3	150	Седло DN150	711342.150		
	15	Прокладка графитовая	420316.002	1	46*36*1
	20				
	25		420316.006		56*46*1
	32				
	40		420316.011		68*56*1
	50		420316.014		75*64,5*1
	65		420316.018		94*83*1
	80		420316.022		110*100*1
	100		420316.025		135*120*1
	125		420316.029		170*145*1
	150		420316.032		195*175*1



DN 15-100




DN 125-150




№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
4	15	Крышка 020-Т	711356.034	1	
	20				
	25				
	32				
	40	Крышка 040-Т	711356.036		
	50	Крышка 050-Т	711356.037		
	65	Крышка 065-Т	711356.038		
	80	Крышка 080-Т	711356.039		
	100	Крышка 100-Т	711356.040		
	125	Крышка корпуса 125	711356.023		
	150	Крышка корпуса 150	711356.026		
5	15	Поршень 015	713156.015	1	
	20	Поршень 020	713156.020		
	25	Поршень 025	713156.025		
	32	Поршень 032	713156.032		
	40	Поршень 040	713156.040		
	50	Поршень 050	713156.050		
	65	Поршень 065	713156.065		
	80	Поршень 080	713156.080		
	100	Поршень 100	713156.100		
	125	Поршень 125	713156.125		
	150	Поршень 150	713156.150		



DN 15-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
6	15	Корпус 020	711763.020	1	
	20				
	25				
	32				
	40				
	50	Корпус 050	711763.050		
	65	Корпус 065	711763.065		
	80	Корпус 080	711763.080		
	100	Корпус 100	711763.100		
	125	Корпус 125	711763.125-T		
	150	Корпус 150-01	711763.150-01		
7	15	Шток 015	716563.015	1	
	20	Шток 020	716563.020		
	25	Шток 025	716563.025		
	32	Шток 032	716563.032		
	40	Шток 040	716563.040		
	50	Шток 050	716563.050		
	65	Шток 065	716563.065		
	80	Шток 080	716563.080		
	100	Шток 100	716563.100		
	125	Шток 125	716563.125		
	150	Шток 150	716563.150		



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 15-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
8	15	Уплотнение поршня	420316.003-T	1	O-Ring 19,2-3
	20		420316.007-T		O-Ring 25,07-2,67
	25		420316.009-T		O-Ring 32-3,53
	32		420316.012-T		O-Ring 39,34-2,62
	40		420316.015-T		O-Ring 50-3
	50		420316.019-T		O-Ring 64,77-2,62
	65		420316.023-T		O-Ring 78,97-3,53
	80		420316.026-T		O-Ring 99,5-3
	100		420316.030-T		O-Ring 125-4
	125		420316.033-T		O-Ring 151,76-5,33
	150		420316.033-T		O-Ring 151,76-5,33
9	15	Уплотнение тарелки	420316.004-T	1	O-Ring 7,9x2,62
	20		420316.005-T		O-Ring 15,54-2,62
	25		420316.008-T		O-Ring 18,64-3,53
	32		420316.010-T		O-Ring 25,8-3,53
	40		420316.013-T		O-Ring 34,52-3,53
	50		420316.016-T		O-Ring 44,04-3,53
	65		420316.020-T		O-Ring 60-4
	80		420316.024-T		O-Ring 75-4
	100		420316.027-T		O-Ring 94,84-3,53
	125		420316.031-T		O-Ring 125-4
	150		420316.034-T		O-Ring 151,76-5,33



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 15-25



DN 32-100



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
10	15	Тарелка RDT-015	714432.018-02	1	Kv 0,4
			714432.018-06		Kv 0,25
			714432.018-03		Kv 0,63
			714432.018-04		Kv 1,0
			714432.018-05		Kv 1,6
			714432.018		Kv 2,5
			714432.018-01		Kv 4,0
	20	Тарелка RDT-020	714432.007-02		Kv 2,5
			714432.007		Kv 4,0
			714432.007-01		Kv 6,3
			714432.007-03		Kv 8,0
	25	Тарелка RDT-025	714432.001-03		Kv 4,0
			714432.001		Kv 6,3
			714432.001-01		Kv 8,0
			714432.001-02		Kv 10,0
			714432.002-03		Kv 6,3
			714432.002		Kv 10,0
	32	Тарелка RDT-032	714432.002-02		Kv 12,5
			714432.002-01		Kv 16,0
			714432.006-03		Kv 10,0
	40	Тарелка RDT-040	714432.006		Kv 16,0
			714432.006-01		Kv 20,0
			714432.006-02		Kv 25,0



- доступно к заказу




- поставляется по запросу



- недоступно к заказу





DN 32-100



11

10

DN 125-150



10

№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
10	50	Тарелка RDT-050	714432.003-03	1	Kv 16,0
			714432.003-02		Kv 20,0
			714432.003		Kv 25,0
			714432.003-01		Kv 32,0
			714432.003-04		Kv 40,0
	65	Тарелка RDT-065	714432.008-02		Kv 25,0
			714432.008-03		Kv 32,0
			714432.008		Kv 40,0
			714432.008-01		Kv 50,0
			714432.008-04		Kv 63,0
	80	Тарелка RDT-080	714432.004-03		Kv 32,0
			714432.004-04		Kv 40,0
			714432.004		Kv 63,0
			714432.004-01		Kv 80,0
			714432.004-02		Kv 100,0
	100	Тарелка RDT-100	714432.005-03		Kv 63,0
			714432.005-04		Kv 80,0
			714432.005		Kv 100,0
			714432.005-01		Kv 125,0
			714432.005-02		Kv 160,0
	125	Тарелка RDT-125	714432.021		Kv 100,0
			714432.021-01		Kv 125,0
			714432.021-02		Kv 160,0
			714432.021-03		Kv 200,0



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 32-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
10	150	Тарелка RDT-150	714432.026	1	Kv 160,0
			714432.026-01		Kv 200,0
			714432.026-03		Kv 250,0
			714432.026-02		Kv 280,0
11	32-50	Гайка М6 (DIN 934) латунь		1	
	65-100	Гайка М8 (DIN 934) латунь			
	125-150	Гайка М12 (DIN 934) латунь			
12	125-150	Шайба 12 65Г 016 DIN 127		1	
13	125-150	Удлинитель штока	716563.009	1	
14	125-150	Втулка RDT-125	711356.046	1	
15	15-50	Втулка направляющая	715364.003	1	
	65-100		715364.004		
	125-150		715364.002		
16	15-20	Болт М8х25.58		4	
	25-32	Болт М10х30.58			
	40-65	Болт М12х35.58			
	80	Болт М16х45.58			
	100-125			8	
	150			12	
17	15-100	Шайба 07	712455.003	1	
	125-150	Шайба 08	712455.004		



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 32-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание	
18	15-50	Узел уплотнения штока	420316.001-Т	1	Поставляется в комплекте с поз. 19 и 20	
	65-100		420316.017-Т			
	125-150		420316.028-Т			
18* KIT	15	Узел уплотнения штока RDT (DN 15)	420316.054	1	Набор включает в себя поз. 3, 7, 18	
	20	Узел уплотнения штока RDT (DN 20)	420316.054-01			
	25	Узел уплотнения штока RDT (DN 25)	420316.054-02			
	32	Узел уплотнения штока RDT (DN 32)	420316.054-03			
	40	Узел уплотнения штока RDT (DN 40)	420316.054-04			
	50	Узел уплотнения штока RDT (DN 50)	420316.054-05			
	65	Узел уплотнения штока RDT (DN 65)	420316.054-06			
	80	Узел уплотнения штока RDT (DN 80)	420316.054-07			
	100	Узел уплотнения штока RDT (DN 100)	420316.054-08			
	125	Узел уплотнения штока RDT (DN 125)	420316.054-09			
	150	Узел уплотнения штока RDT (DN 150)	420316.054-10			
19	15-50	Шайба 102	711341.001	1	Поставляется в комплекте поз. 18	
	65-100	Шайба	711341.002			
	125-150		711341.004			
20	15-50	Кольцо стопорное A17 DIN 472		1	Поставляется в комплекте поз. 18	
	65-100	Кольцо стопорное A22 DIN 472				
	125-150	Кольцо стопорное A28 DIN 472				

*KIT – позиция поставляется набором. Комплектация набора указана в Примечании



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 32-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание					
21	15-50	Шайба 06	712455.002	1						
	65-150	Шайба 05	712455.001							
22*	15-50	Пружина	753513.006	1*	Серый					
			753513.007		Оранжевый					
			753513.008		Желтый					
			753513.009		Красный					
	65-150		753513.010		Серый					
			753513.011		Оранжевый					
			753513.012		Желтый					
			753513.013		Красный					
			23		15-20		Стойка	2	дл. 296 мм	
					25-50				дл. 289 мм	
65-100	дл. 405 мм									
125-150	дл. 441 мм									
24	15-50	Удлинитель штока	1	дл. 169 мм						
	65-100			дл. 287,5 мм						
	125-150			дл. 185 мм						
25	125-150	Втулка удлинителя штока	716563.041	1						
26	15-150	Шайба М4		1						
27	15-150	Гайка М4 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)		1						
28	15-100	Ось соединительная	715713.001	1	дл. 29 мм					
	125-150		715713.001-01		дл. 35 мм					

* - подбор типа и количества пружин для настройки диапазона регулирования
указан в Таблице 1



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 32-100



DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание		
29	15-100	Тарелка 02	711124.002	1			
	125-150	Тарелка 09	711124.009				
30	15-100	Винт M8x30.58 DIN912		2			
		Винт M8x30.88 DIN912			PN25		
	125-150	Винт M8x35.58 DIN912					PN25
		Винт M8x35.88 DIN912					
31	15-100	Мембрана BFAO 90/80-25	420316.035	1			
	125-150	Мембрана BFAO 90/80-35	420316.038				
32	15-100	Пробка	715364.001	1			
33	15-100	Шток И-02	716563.003	1			
			716563.003-01		PN25		
	125-150	Шток И-05	716563.007-1				PN25
			716563.007-1-01				
34	15-150	Шайба 01	712241.001	1			
			712241.001-01		PN25		
35	15-100	Винт M8x16.58 DIN912		6			
		Винт M8x16.88 DIN912			PN25		
	125-150	Винт M8x20.58 DIN912					PN25
		Винт M8x20.88 DIN912					
36	15-100	Шайба 8 65Г 016 DIN 127		8			
37	15-100	Ось штока И-01	716563.012	1			
	125-150	Ось штока И-03	716563.010				
38	15-150	Подшипник 8103 (51103)		1			
39	15-150	Гайка 03	758441.001	1			



- доступно к заказу




- поставляется по запросу




- недоступно к заказу



DN 32-100




DN 125-150



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание	
40	15-150	Гайка М16х1,5 нержав. низкая (DIN 439)		1		
41	15-150	Штуцер 01	753136.001	1		
42	15-150	Штуцер-заглушка	753155.002	1	Для RDT-PH	
		Штуцер 01	753136.001		Для RDT-H	
43	15-100	Тарелка 01	711124.001	1		
	125-150	Тарелка 05	711124.005			
44	15-100	Втулка	714561.007	1		
	125-150		714561.009			
45	15-150	Кольцо стопорное A17 DIN 472		1	Поставляется в комплекте поз. 47	
46	15-150	Шайба 102	711341.001	1	Поставляется в комплекте поз. 47	
47	15-150	Узел уплотнения штока	420316.041	1	1. Исполнительный механизм 2. Поставляется в комплекте с поз. 45 и 46	
48	15-100	Шайба 02	712251.001	1		
			712251.001-01		PN25	
	125-150	Шайба 03	712251.002			
			712251.002-01		PN25	




Охладитель



№	DN	Наименование	№ каталожный	Кол.	Примечание
	15-150	Охладитель в сборе	TS-0047146		
49		Штуцер 04	753136.004	1	
50		Пробка	714574.001	1	
51		Кольцо уплотнительное 18x22x1,5 DIN 7603		1	
52		Планка	741224.020	1	
53		Гайка M8 DIN 934	714561.007	2	
54		Болт M8x25.58		1	
55		Болт M8x50.58		1	
56		Охладитель	302612.006	1	
57		Хомут КТР Ду89		1	
58		Шайба 2.8.01.08кп.016 DIN 125		1	
59		Штуцер 01	753136.001	1	




Импульсные трубки



№	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
	Комплект импульсных трубок:	302612.005	1	RDT-PH (DN15-100); RDT-PH (DN15-100 с диаг. настр. 0,1);	
60	Гайка 2	758422.001	2		
61	Труба ДКРНМ 6х1 L=1000 мм	-	1		
62	Штуцер 10	753136.010	1		
63	Труба ДКРНМ 10х1 L=1000 мм	-	1		
64	Гайка	758422.003	2		
	Комплект импульсных трубок:	302612.005-01	1	RDT-PH (DN125-150); RDT-PH (DN125-150 с диаг. настр. 0,1);	
60	Гайка 2	758422.001	2		
61	Труба ДКРНМ 6х1 L=1500 мм	-	1		
62	Штуцер 10	753136.010	1		
63	Труба ДКРНМ 10х1 L=1500 мм	-	1		
64	Гайка	758422.003	2		



Импульсные трубки



№	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
	Комплект импульсных трубок:	302612.012	1	RDT-H (DN15-100); RDT-H (DN15-100 с диаг. настр. 0,1);	
60	Гайка 2	758422.001	4		
61	Труба ДКРНМ 6x1 L=1000 мм	-	1		
	Труба ДКРНМ 6x1 L=1500 мм	-	1		
62	Штуцер 10	753136.010	1		
63	Труба ДКРНМ 10x1 L=1000 мм	-	1		
64	Гайка	758422.003	2		
	Комплект импульсных трубок:	302612.012-01	1	RDT-H (DN125-150); RDT-H (DN125-150 с диаг. настр. 0,1);	
60	Гайка 2	758422.001	4		
61	Труба ДКРНМ 6x1 L=1500 мм	-	2		
62	Штуцер 10	753136.010	1		
63	Труба ДКРНМ 10x1 L=1500 мм	-	1		
64	Гайка	758422.003	2		



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
15	Монтажный комплект DN15 PN16:	TS-0011607	1	PN16	
	Фланец 15-16-01-1-B ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-15-16 ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN15 (без фланцев) PN16:	TS-0034119	1	PN16	
	Прокладка А-15-16 ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN15 PN25:	TS-0042261	1	PN25	
	Фланец 15-25-01-1-B ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-15-25 ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М12-7Н.8.019 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN 25)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
20	Монтажный комплект DN20 PN16	TS-0011453	1	PN16	
	Фланец 20-16-01-1-B ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-20-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN20 (без фланцев) PN16	TS-0036338	1	PN16	
	Прокладка А-20-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN20 PN25	TS-0042263	1	PN25	
	Фланец 20-25-01-1-B ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-20-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М12-7Н.8.019 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN 25)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
25	Монтажный комплект DN25 PN16	TS-0011454	1	PN16	
	Фланец 25-16-01-1-B ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-25-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN25 (без фланцев) PN16	TS-0040179	1	PN16	
	Прокладка А-25-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12х55.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		
	Монтажный комплект DN25 PN25	TS-0042265	1	PN25	
	Фланец 25-25-01-1-B ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-25-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М12-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М12-7Н.8.019 ГОСТ 5915-72 (DIN 934) (PN 25)		8		
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
32	Монтажный комплект DN32 PN16	TS-0011451	1	PN16	
	Фланец 32-16-01-1-B ст 20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-32-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN32 (без фланцев) PN16	TS-0040180	1	PN16	
	Прокладка А-32-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN32 PN25	TS-0042266	1	PN25	
	Фланец 32-25-01-1-B ст 20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-32-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М16-7Н.8.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
40	Монтажный комплект DN40 PN16	TS-0011455	1	PN16	
	Фланец 40-16-01-1-B ст20-II ГОСТ33259		2		
	Прокладка А-40-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN40 (без фланцев) PN16	TS-0030177	1	PN16	
	Прокладка А-40-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN40 PN25	TS-0042267	1	PN25	
	Фланец 40-25-01-1-B ст20-III ГОСТ33259		2		
	Прокладка А-40-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М16-7Н.8.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
50	Монтажный комплект DN50 PN16	TS-0011456	1	PN16	
	Фланец 50-16-01-1-B ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-50-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN50 (без фланцев) PN16	TS-0029797	1	PN16	
	Прокладка А-50-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х65.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN50 PN25	TS-0042268	1	PN25	
	Фланец 50-25-01-1-B ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-50-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М16-7Н.8.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)




DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
65	Монтажный комплект DN65 PN16	TS-0011457	1	PN16	
	Фланец 65-16-01-1-B ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-65-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN65 (без фланцев) PN16	TS-0030178	1	PN16	
	Прокладка А-65-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		8		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		
	Монтажный комплект DN65 PN25	TS-0042269	1	PN25	
	Фланец 65-25-01-1-B ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-65-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70 (PN25)		8		
	Гайка М16-7Н.8.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		8		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)




Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN

DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
80	Монтажный комплект DN80 PN16	TS-0011458	1	PN16	
	Фланец 80-16-01-1-В ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-80-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		16		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		
	Монтажный комплект DN80 без фланцев PN16	TS-0041894	1	PN16	
	Прокладка А-80-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		16		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		
	Монтажный комплект DN80 PN25	TS-0042270	1	PN25	
	Фланец 80-25-01-1-В ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-80-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		16		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)




Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN

DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
100	Монтажный комплект DN100 PN16	TS-0011452	1	PN16	
	Фланец 100-16-01-1-В ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-100-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		16		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		
	Монтажный комплект DN100 (без фланцев) PN16	TS-46395	1	PN16	
	Прокладка А-100-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN16)		16		
	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		
	Монтажный комплект DN100 PN25	TS-0042244	1	PN25	
	Фланец 100-25-01-1-В ст20-III ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-100-25-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М20-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70		16		
	Гайка М20.8 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		16		
	Шайба 20 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		



Монтажный комплект (не входит в комплект поставки регуляторов RDT-S / RDT-B. Приобретается отдельно)



DN	Наименование	№ каталожный	Кол-во	Примечание	
125	Монтажный комплект DN125 PN16	TS-0022774	1	PN16	
	Фланец 125-16-01- 1-В ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-125-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М20х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М20.8 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		16		
	Шайба 20 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		
150	Монтажный комплект DN150 PN16	TS-0019895	1	PN16	
	Фланец 150-16-01-1 В ст20-II ГОСТ 33259-2015		2		
	Прокладка А-150-16-ПОН ГОСТ 15180-86		2		
	Болт М20х70.58 ГОСТ 7798-70 (PN16)		16		
	Гайка М20.8 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (PN25)		16		
	Шайба 20 65Г 016 ГОСТ 6402-70		16		

Размеры фланцев и прокладок будут отличаться от представленных на изображении в зависимости от DN

Няма смачнейшай вадзіцы,
як з роднай крыніцы

Народная прыказка

